



BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Magyar Urán Resources Kft. által Kővágószőlős területén tervezett uránbányászati tevékenység környezeti hatásvizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám: 4456/2017.

Az eljárás megindításának napja: 2017. október 2.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindítását követő naptól számított 70 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények ideje, így - többek között -

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Emesz Tibor

e-mail: pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Telefonszám: 72/795-159

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése:

A kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 8. pontja [„*Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc kitermelésétől*”] alapján környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá a R. 2. számú mellékletének 13.3. pontja [„*Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától*”] alapján egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Magyar Urán Resources Kft., 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.

A tevékenység célja:

Magyarország elsődleges energiaszükségletének jelentős hányada jelenleg is külföldi forrásokból kerül kielégítésre, ezért a Magyar Kormány fontosnak tarja, hogy a jövőben hazai energiaforrások felhasználásával csökkenteni lehessen az importból származó energiafüggőséget. Az uránpiaci árak a hazai uránbányászat 1997-es megszűnése óta jelentős mértékben emelkedtek. Ezek a célok és feladatok képezik a Nemzeti Energiastratégia 2030 alapját is. Magyarország még mindig jelentős kitermelhető uránkészletekkel rendelkezik, amelyek kiaknázásával csökkenteni lehetne az ország importfüggőségét, összhangban a nemzeti törekvésekkel. A Nemzeti Energiastratégia szerint a következő két évtizedben az urán szerepének növekedése várható az országban. Ennek megvalósulását mutatja a Paks-II. Atomerőmű fejlesztési projekt is. Magyarország a felhasznált villamosenergia közel 40 %-át a paksi atomerőműben állítja elő. A nukleáris energia fontos szerepet játszik a villamosenergia ellátás biztonságosságának fenntartásában. Alacsony üzemeltetési költségei révén hozzájárul a nemzetgazdaság versenyképességéhez. Napjainkban a piaci környezet számos jellemzője kedvezően alakul a magyarországi uránbányászat újraindítása szempontjából és fellendítené mind az országot, mind a kistérség gazdaságát.

A tervezett létesítmény jellemzői:**A termelési kapacitás és a tervezett tevékenység egyéb jellemzői:**

A bánya legnagyobb nyersérc-termelési kapacitása 1.200.000 t/év.

Kitermelhető ásványi nyersanyag	uránérc
Kitermelhető nyersérc várható mennyisége	~ 31 Mt
Kitermelés módja	mélybányászati eljárás
Művelési mélység	500-1.200 m
Végtermék	uránperoxid
Végtermék feldolgozási helye	a bánya külszíni ipari területén
Végtermék várható mennyisége	~24 Mkg

Az előzetes tervek szerint 20–30 termelő és feltáró munkahely egyidejű üzemeltetésével biztosítható a tervezett 3.600 t/nap körüli átlagos érctermelés, amihez évi 345 munkanappal és folyamatos folytonos munkarenddel számolnak. A tervezett üzemidő 27 év.

A tevékenység várható létszámigénye az 1-2. évben 15 fő, a 3-4. évben 230 fő, az 5-6. évben 360 fő és a 7. évtől kezdődően 540 fő.

A létesítés és a működés megkezdésének várható időpontja, időtartama

A tényleges bányászati munkák (feltárás, aknamélyítés) a bányatelek megállapítása után szerzett MÜT-engedély és a létesítmények építési engedélyei alapján kezdődhetnek el. Az előzetes becslések szerint ahhoz, hogy az üzemszerű kitermelés 2021. évben megindulhasson, legkésőbb 2020. év végéig meg kell építeni a kitermelés megindításához szükséges külszíni és felszín alatti végleges létesítményeket, és jóváhagyásra be kell terjeszteni az első, kitermelésre szolgáló MÜT-et a bányahatósághoz.

A kiválasztott helyszínek:

A leválasztott állami bányatelek, illetve a kutatási területek ércvagyonának feltárását, leművelését az alábbi helyszínek biztosítják:

- A **MECSEKÉRC** Zrt. tulajdonában lévő egykori **III. Bányaüzem területe**, amelyen a K-i bányamezők közlekedési, szállítási és szellőztetési feladatait ellátó lejtőszaknapár portáljai helyezhetők el. Csomóponti szerepe miatt ezen a területen létesülnek a bányaüzem kiszolgáló létesítményei.
- Az egykori **IV. K-i légakna területe**, amelyről lemélyített I. számú légakna biztosíthatja a föld alatti térség friss levegővel való ellátását. Ez esetben a szellőztető berendezések a föld alatt, kb. 830 m-es mélységben helyezhetők el. Az aknaudvar szükséges minimális létesítményei csak biztonsági funkciókat szolgálnak.
- Az egykori **IV. légakna területe**, amelyről az É-i területek leműveléséhez szükséges légakna lemélyíthető. Az ide tervezett II. számú légakna a betömedékelt IV. légakna tárorszintig történő újrányításával valósítható meg. A mélyszintek feltárásához az egykori É-i társó újrányítása, átbővítése szükséges az un. II. légakna szelvényéig. A tervezett vakakna indítási pontját lejtőszaknával lehet elérni, így biztosítva megfelelő kőzetvastagságot a fedő összlet védelméhez. A II. légakna főszellőztető berendezései föld alatt, a tárorszinten kerülnek elhelyezésre, az aknaudvar szükséges minimális létesítményei csak biztonsági funkciókat szolgálnak.

Bányászati koncepció:

Feltárás:

A bányá főfeltárási rendszerének gerincét a korábbi III. Bányaüzem területéről indított iker elrendezésű lejtőszaknak biztosítják. A lejtőszaknapár végig a produktív összlet fekéjében halad, kb. 9°-os talpdőléssel. A lejtőszaknak magassági nyomvonalukat tekintve, egymás mellett futnak, 300-500 méterenként vágatokkal összekötve a kihajtásuk alatti hatékony szellőztetés és a menekülési útvonalak biztosítása érdekében. A termelt érc fizikai előkészítését, osztályozását a föld alatt tervezik megoldani. Az ehhez szükséges létesítmények, a föld alatti törő- és osztályozómű vágatai a lejtőszaknak -600 mBf szintjén kerülnek kialakításra.

A lejtőszaknak a -700 mBf szintről közel szintesen futnak tovább a produktív összlet K-i határáig. A lejtőszaknapár legalsó szakaszán kerülnek kialakításra a bányá fő vízmentesítő térségei, az ülepítők, zsompok és a szivattyúkamrák.

A bányatárság üzemi szintű szellőztetési feltételeinek megteremtése érdekében a lejtőszaknak -500 mBf szintjéről kihajtott csapásvágatból keresztvágatot ki kell hajtani a tervezett I. légakna talppontjáig. Az

létesítmények 25 - 1060 m-re találhatók a tervezett létesítmények helyszínétől. A létesítési fázis közötti zajterhelés növekménye 0,1-0,2 dB, az érintett utak mellett védett létesítmény nincs. A hatásterület hulladékgazdálkodási szempontból, az épített környezet hatásterülete, a talajra gyakorolt hatás hatásterülete nem lépi túl a fejlesztésre kijelölt ingatlanok határait.

A megvalósítás időszakában a pakura tüzelésű bányászati pontforrás hatásterülete 236 m sugarú kör alakú terület, a bányászati üzem aggregátor pontforrásának hatásterülete 1861 m sugarú kör alakú terület, az ércdúsító üzem kazánkérmény pontforrása hatásterülete 2488 m sugarú kör alakú terület, az ércdúsító üzem szárító, csomagoló pontforrás hatásterülete 848 m sugarú kör alakú terület, az ércdúsító üzem aggregátor pontforrása hatásterülete 1861 m sugarú kör alakú terület, a kihúzó légakna diffúz forrás hatásterülete 3007 m sugarú kör alakú terület. A telephelyeken belüli és a telephelyeken kívüli forgalomból eredő hatások nem számottevők. A tervezett létesítmények közül a zajtól védendő létesítmények közelsége miatt a bányászati üzem és nyitópontjai tervezése során szükséges különös gondossággal eljárni. A közúti közlekedés tekintetében a tevékenység hatása nem számottevő. A hulladék hatásterülete, az épített környezet hatásterülete, a talajra gyakorolt hatás hatásterülete nem lépi túl az érintett kijelölt ingatlanok határait. A produktív rétegben történő bányászat okozta depresszió jelentős hatással van a felhagyott uránbánya térségére is, de szinte csak a karsztos és repedésvizes összletet érinti.

A hatásterülettel érintett települések: Abaliget, Bakonya, Bicsérd, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágóóttós, Orfű, Pellérd, Pécs

Az iratokba való betekintésről és észrevételezés lehetőségéről:

Az érintettek a környezeti hatástanulmány és a környezetvédelmi engedély iránti kérelem nyomtatott példányaiba a területi környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a hivatalos helyiségében (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) ügyfélfogadási időben (H.: 8.30 – 12.00, K.: -, Sz.: 8.30 -12.00 és 13.00-16.00, Cs.: -, P.: 8.30 – 12.00), illetve a tevékenység telepítési helye szerinti a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7673 Kővágószőlős, Rákóczi utca 34.) **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Pécsi Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://oracle.barko.hu/kofo/4456.zip>

Az eljárás során keletkezett szakhatósági állásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést a Pécsi Járási Hivatal a benyújtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – 8 napon belül lehetővé teszi az érintett nyilvánosság számára.

*A Környezethasználó nyilatkozata alapján **üzleti titoknak minősül** a környezetvédelmi engedély iránti kérelemhez csatolt, a környezeti hatástanulmánytól elkülönített 2.4.1. melléklet (a tervezett mecseki urán projekt műleírása), és a 2.4.2 melléklet (az ércfeldolgozás tervezett technológiája), Az R. 7. § (3a)*

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

bekezdése értelmében jelen eljárás során a Pécsi Járási Hivatal gondoskodik arról, hogy a titok jogosulatlan személy számára ne váljon megismerhetővé. **A titokra a R. szerinti nyilvánosságra hozatal szabályai nem vonatkoznak**

A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követően az érintett jegyzőkhöz és a Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a Pécsi Járási Hivatal közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a Pécsi Járási Hivatal a későbbiekben az ügyben érdekelt szakhatóságokat, az érintett települések jegyzőit, a Környezethasználót, továbbá az eljárás során ügyfélként bejelentkezett, a környezetvédelmi érdekek képviselőit alakult egyesületeket tájékoztatni fogja, illetve a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat hirdetményi úton közzé teszi.

Az eljárás végén meghozandó lehetséges döntésekről:

Mivel a Környezethasználó nem kérte az összevont eljárás lefolytatását a Pécsi Járási Hivaltól, a *tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély beszerzése is szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.*

Jelen környezeti hatásvizsgálati eljárás során a Pécsi Járási Hivatal a R. 10. §-a értelmében az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja és az alábbi döntéseket hozhatja meg:

- a) a kérelmet elutasítja,
- b) kiadja a környezetvédelmi engedélyt.

A nemzetközi hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó információk:

Határon átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni, ezért nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nem kerül sor.

A közlemény közzétételéről:

A Pécsi Járási Hivatal jelen közleményét **2017. október 9. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **közzéteszi.**

Egyidejűleg a Pécsi Járási Hivatal jelen közleményt, valamint a környezetvédelmi engedély iránti kérelem és környezeti hatástanulmány nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, továbbá a közleményt a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek megküldi, akik haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

